



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
1	00201	国家广播电视产品质量监督检验中心（北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司）	/	/	CNCA-C10-01	北京	北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号	吴晓 电话：010-59570555 传真：010-59570553	吴晓 电话：010-59570555 传真：010-59570553 崔颖 电话：010-59570535
2	00501	威凯检测技术有限公司	/	/	CNCA-C01-01 CNCA-C10-01	广州	广州市科学城开泰大道天泰一路3号	联系人：柳荣贵 电话 020-32293886. 传真：020-32293889	联系人：谢浩江 电话：020-32292666 传真：020-32293889
3	00701	机械工业电线电缆质量检测中心（北京）	/	/	CNCA-C01-01	北京	北京市海淀区翠微路2号院	联系人：赵军民 电话：010-68183165 010-68222807	联系人：赵军民 电话：010-68183165 010-68222807
4	00801	国家电线电缆质量监督检验中心	/	/	CNCA-C01-01	上海	上海市军工路1000号	联系人：吴长顺 电话：021-65494605 传真：021-65490171	联系人：毛阿兴 021-65494605 孙玉花 021-65494605
5	01101	国家电光源质量监督检验中心（北京）	/	/	CNCA-C10-01	北京	北京市朝阳区大北窑厂坡村甲3号	联系人：鱼东梅 电话： 010-67708989-3181 传 真： 010-67708989-1111	联系人：岳志刚 电话： 010-67708989-3301



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
6	01401	上海市安全生产科学研究所特种电器检测站	/	/	CNCA-C03-02 认监委 2016 年第 32 号文注销该机构低压元器件产品强制性产品认证指定检测业务 (2016-10-12)	上海	上海市田林路 191 号	联系人: 朱叶峰 电话: 021-33390406 传真: 021-64853353	联系人: 秦信杰 电话: 021-33390400
7	01601	浙江省检验检疫科学技术研究院 (浙江立德产品技术有限公司)	/	/	CNCA-C01-01	杭州	杭州市萧山区建设三路 555 号	联系人: 程丽玲 电话: 0571-83527005 传真: 0571-83527100	联系人: 程丽玲 电话: 0571-83527005 传真: 0571-83527100
8	02001	中认 (沈阳) 北方实验室有限公司	/	/	CNCA-C10-01	沈阳	沈阳经济技术开发区二期四号街 14 甲-2	联系人: 赵敏 电话: 024-25279212 传真: 024-25375286	联系人: 赵敏 电话: 024-25279212 传真: 024-25375286
9	02201	广州海关技术中心 (广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心)	/	/	CNCA-C10-01	广州	广东省广州市珠江新城花城大道 66 号	联系人: 李敏 电话: 020-38290024 传真: 020-38290024 黄琳 电话: 020-38290476	联系人: 刘超 电话: 020-38291653 传真: 020-38290479



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
10	02301	广东产品质量监督检验研究院	AC420V 160kA 1s 及以下	AC 450V 280kA 及以下	CNCA-C03-01 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C01-01 CNCA-C10-01 CNCA-C11-16 家用燃气器具	广州	广东省 广州市 海珠区 新港东路海诚东街 6 号	联系人: 高晓东 电话: 020-89232890 传真: 020-89232876	联系人: 高晓东 电话: 020-89232890 传真: 020-89232876



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
11	02401	浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江省质量检测科学研究院)	不测: Icw> AC175kA/三相 440V/1s	不测: 通断能力 >AC252kA/三相 440V	CNCA-C03-01 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C11-16 CNCA-C10-01	嘉兴 杭州	浙江省嘉兴市广穹路 400 号 浙江省杭州市江干区杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号 杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号	联系人: 黄芳 电话: 0573-82099578/ 0573-82077118 传真: 0573-82077898 联系人: 张恒靖 电话: 0571-85129828/13588726176 传真: 0571-85129813 E-mail: 250711907@qq.com 网址: www.fytest.com 邮编: 310018 联系人: 任向英 联系电话: 13957163825 传真: 0571-85125536 邮件: 155260119@qq.com	联系人: 黄芳 电话: 0573-82099578/ 0573-82077118 传真: 0573-82077898 联系人: 张恒靖 电话: 0571-85129828/13588726176 传真: 0571-85129813 E-mail: 250711907@qq.com 网址: www.fytest.com 邮编: 310018 联系人: 骆丹煦 电话: 13958099588 邮件: 31813805@qq.com 联系人: 任向英 电话: 13957163825 邮件: 155260119@qq.com



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
12	02501	福建省产品质量检验研究院	660V/80kA/1s 及以下	420V/120kA/1s	CNCA-C03-01 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C01-01	福建	福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头 1 号	联系人: 林角彤 电话: 0591-83774485 传真: 0591-83710867	联系人: 林角彤 电话: 0591-83774485 传真: 0591-83710867
13	02901	大连产品质量检验检测研究院有限公司 (大连市产品质量监督检验所)	80kA/1s	80kA	CNCA-C01-01 CNCA-C03-01 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	大连	辽宁省大连市甘井子区革镇堡新水泥路 150 号	联系人: 周磊 电话: 0411-86424633 传真: 0411-86424633	联系人: 武庆 电话: 0411-87963927 传真: 0411-86424633
14	03401	湖南电科院检测集团有限公司 (湖南电器检测所)	不测: 1、短时耐受能力 100kA 1s 以上	不测: 通断能力: AC: 550V 120kA, 760V 75kA, 1250V 40kA 以上	CNCA-C03-01 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	长沙	湖南省长沙市天心区新中路 4 号	联系人: 薛正山 电话: 0731-85414370 传真: 0731-85412094	联系人: 薛正山 电话: 0731-85414370 传真: 0731-85412094



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
15	03501	电力工业电气设备质量检验检测中心	不测：短时耐受电流 200kA 以上	不测：短时耐受电流 200kA 以上	CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	武汉	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 143 号	电话: 027-59835861 13971036925	电话: 027-59835861 13971036925
16	03601	苏州电器科学研究院股份有限公司	无限制	无限制	CNCA-C03-01 ; CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	苏州	苏州新区滨河路永和街 7 号	联系人: 厉丽华 电话: 0512-68252753 0512-68081686	联系人: 厉丽华 电话: 0512-68252753 0512-68081686
17	04001	青岛市产品质量检验研究院 (国家电子电器安全质量检验检测中心)	不测: 1.电压 420V, 短路电流 > 120kA 1s	不测: 1.电压 420V, 短路电流 > 120kA 1s	CNCA-C03-01 ; CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 : CNCA-C01-01	青岛	青岛市崂山区科苑纬四路 77 号	联系人: 贾洪亮 电话: 0532-68069114 传真: 0532-68069114	联系人: 赵岩 电话: 0532-68069106 传真: 0532-68069102
18	06201	沈阳产品质量监督检验院			CNCA-C01-01	沈阳	沈阳市铁西区滑翔路 26 号	联系人: 丁婉婷 电话: 024-25893230 传真: 024-25893230	联系人: 丁婉婷 电话: 024-25893230 传真: 024-25893230



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
19	06301	天津天传电控设备检测有限公司	短时耐受强度 只测 160kA/1s/420V,峰值 352kA 及以下	短时耐受强度 只测 160kA/1s/420V,峰值 352kA 及以下	CNCA-C03-01 ——:— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告,2020 年 1 月 1 日起,低压电器类产品只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书。	天津	天津市东丽开发区信通路 6 号	联系人: 王春武 电话: 022-24981806 传真: 022-84376022	联系人: 王春武 电话: 022-24981806 传真: 022-84376022
20	06401	甘肃电器科学研究院(国家高低压电器质量监督检验中心/国家智能电网输变电设备质量监督检验中心)	只测: 短路耐受强度三相 AC420V/ 300kA/1s 及以下	只测: 短路耐受强度三相 AC420V/ 300kA/1s 及以下	CNCA-C03-01 ——:— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告,2020 年 1 月 1 日起,低压电器类产品只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书。	天水	甘肃省天水市秦州区长开路 6-6 号	联系人: 胡新明 电话: 0938-8381214 传真: 0938-8381214	联系人: 胡新明 电话: 0938-8381214 传真: 0938-8381214
21	06501	重庆电气产品检测中心	额定电压 660V 及以下	只做: 短路强度试验 420V、50kA 及以下	CNCA-C03-01 ——:— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告,2020 年 1 月 1 日起,低压电器类产品只能采用自我声明评价方式,不再发放强制性产品认证证书。	重庆	重庆市渝中区红岩村 99 号	联系人: 廖家秋 电话: 023-63301736 传真: 023-63318968	联系人: 廖家秋 电话: 023-63301736 传真: 023-63318968



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
22	06601	遵义市产品质量检验检测院	只测：短路强度 试验 AC420 V、120 kA/1s 及以下	只测：额定极限短路分断 120 kA 及以下	CNCA-C03-01 ——：— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。	遵义	遵义市上海路 126 号	联系人：张宗琴 电话：0852-8624009 传真：0852-8622627	联系人：张宗琴 电话：0852-8624009 传真：0852-8622627
23	06701	机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心	不测：短时耐受能力 110kA 1s 以上	不测：直流产品；通断能力：AC : 420V 110kA , 726V 60kA , 1250V 35kA 以上	CNCA-C03-01 ——：— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。	沈阳	沈阳市于洪区巢湖街 10 号	联系人：田杰 电话：024-85831461 传真：024-25313368	联系人：田杰 电话：024-85831461 传真：024-25313368
24	06801	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不测短时耐受强度 420V/100kA/1s 以上	不测交流短路能力 420V/120kA 以上	CNCA-C03-01 ——：— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。	杭州	杭州市滨江区庙后王路 125 号	联系人：杜量 电话：0571-88023690 传真：0571-88281776	联系人：杜量 电话：0571-88023690 传真：0571-88281776
25	07801	河南省产品质量检验技术研究院			CNCA-C01-01	郑州	郑州市东明路北 17 号	联系人：王勇 电话：0371-55015003 传真：0371-63318907 彭主任：13598085257 0371-63318921	联系人：王勇 电话：0371-55015003 传真：0371-63318907



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
26	08201	重庆仕益产品质量检测有限责任公司(重庆市电子电器商品质量监督检验站)			CNCA-C01-01	重庆	重庆市渝中区嘉滨路151号	联系人: 张文 电话: 023-63724062 传真: 023-63521360	联系人: 陈琴 电话: 023-63841535-803 传真: 023-63521360
27	08801	杭州市质量技术监督检测院			CNCA-C01-01	杭州	杭州市九环路50号	联系人: 王达 电话: 0571-81995099 传真: 0571-85374918	联系人: 王达 电话: 0571-81995099 传真: 0571-85374918
28	12901	镇江市产品质量监督检验中心/国家中低压配电设备质量监督检验中心	只测: 短时耐受电流能力 AC450V 160kA 1s ; 726V、90kA 1s 及以下	只测: 短路分断能力 AC 450V 240kA 及以下; 726V、150kA 及以下	CNCA-C03-01 ——:— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	镇江	镇江新区港南路 333 号	联系人: 丁志东 电话: 0511-83996108 传真: 0511-83996076	联系人: 丁志东 电话: 0511-83996108 传真: 0511-83996076
29	14201	中检质技检验检测科学研究院有限公司(杭州中检电气研究院有限公司)	不做: 交流 420V 18kA、1s 以上的短路耐受强度	不做: 交流 420V 18kA、1s 以上的短路耐受强度	CNCA-C03-01 ——:— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	杭州	杭州市拱墅区沈半路 267 号	联系人: 吴华 电话: 0571-87882283 传真: 0571-88296681	联系人: 吴华 电话: 0571-87882283 传真: 0571-88296681



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
30	14501	天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心（天津市电工技术科学研究院）	最大短路耐受强度，AC420V100kA 或 AC726V 65kA 及以下	最大短路耐受强度，AC420V100kA 或 AC726V 65kA 及以下	CNCA-C03-01 ——：— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。	天津	天津市河北区南口路 40 号	联系人：杨万生 电话：022-86562056 传真：022-26340928	联系人：牛紫 电话：022-86562056 传真：022-26340928
31	15001	青海省产品质量监督检验所			CNCA-C01-01	西宁	青海省西宁市冷湖路 6 号	联系人：徐小艳 电话：0971-6308792 传真：0971-6313770	联系人：徐小艳 电话：0971-6308792 传真：0971-6313770
32	15201	石家庄海关技术中心沧州业务部（河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心沧州分中心）			CNCA-C01-01	沧州	河北省沧州市运河区解放西路 66 号	联系人：王建忠 电话：0317-2063688 15613777906 传真：0317-2063718	联系人：王建忠 电话：0317-2063688 15613777906 传真：0317-2063718
33	03101	山东省产品质量检验研究院	不测：短路耐受强度不测 420V、420V、160kA、1s 和 726V、90kA、1s 以上	不测：分断不测 420V、230kA 和 726V、130 kA 以上	CNCA-C01-01 : CNCA-C03-01 ——：— CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。	济南	山东省济南市经十东路 31000 号	联系人：毕于兵 电话：15069186099 传真：0531-89701885 原工：0531-89701913	联系人：信天 电话：18653133327 传真：0531-89701885



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
34	16001	东莞标检产品检测有限公司			CNCA-C10-01	东莞	广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号	联系人：黄志 电话：0769-81119888 传真：0769-81116222	联系人：曹建标 电 话：0769-81119888-8161
35	20601	深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司			CNCA-C10-01	广州	广州市经济技术开发区科学城彩频路 7 号之二广东软件园 E 栋	联系人：何华军 电话：020-82139573 传真：020-32057538	联系人：周利辉 电话：020-82139586
36	05301	天津摩托车质量监督检验所 (国家摩托车质量监督检验中心(天津))			CNCA-C11-16	天津	天津市南开区卫津路 92 号天津大学内	联系人：贺文杰 电话：022-27892002 传真：022-27407628 E-mail： tmtchwj@tju.edu.cn 网址： www.cnmtctj.com 邮编：300072	联系人：贺文杰 电话：022-27892002 传真：022-27407628 E-mail： tmtchwj@tju.edu.cn 网址： www.cnmtctj.com 邮编：300072



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
37	05601	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海))			CNCA-C11-16	上海	上海市嘉定区安亭镇于田南路 68 号	联系人: 陈碧峰 电话: 021-69080058 E-mail: bifengc@smvic.com.cn	联系人: 陈碧峰 电话: 021-69080058 E-mail: bifengc@smvic.com.cn
38	09701	佛山市质量计量监督检测中心			CNCA-C11-16	佛山	广东省佛山市南海区狮山镇科技西路 2 号	联系人: 沙梅 电话: 0757-88713192 传真: 0757-88735555 E-mail: fszjywb@163.com 邮编: 528061	联系人: 沙梅 电话: 0757-88713192 传真: 0757-88735555 E-mail: fszjywb@163.com 邮编: 528061
39	13901	国家摩托车及配件质量检验检测中心(广东)			CNCA-C11-16	江门	广东省江门市建设三路 48 号	联系人: 邱杰 电话: 0750-3286126 传真: 0750-3286125 E-mail: qiujie7788@126.com 网址: www.cnmtcgd.com 邮编: 529000	联系人: 邱杰 电话: 0750-3286126 传真: 0750-3286125 E-mail: qiujie7788@126.com 网址: www.cnmtcgd.com 邮编: 529000



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
40	02101	中检集团南方测试股份有限公司			CNCA-C10-01:照明电器 (除高强度气体放电灯用电子镇流器外的其它产品)	深圳	深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦, 邮编: 518055	联系人: 侯涛 电话: 0755-26703742、13662203620 传真: 0755-26627238 E-mail: houtao@ccic-set.com 联系人: 杨帆 手机: 13751047407 电话: 0755-26622721	联系人: 宋爱玲 电话: 0755-26627757、13691668815 传真: 0755-26627238 F-mail: ailing_song@ccic-set.com
41	24201	鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司			CNCA-C10-01:照明电器	中山	中山市三角镇金三大道东8号民森信息科技产业园C区一层之二和五层之二, 邮编: 528445	联系人: 汤锐 电话: 0760-22818668 传真: 0760-22812558 邮件: tangrui@cgc.org.cn	联系人: 刘兰艳 电话: 0760-22818668 邮箱: liuly@cgc.org.cn 联系人: 纪暖 0760-22818668 邮件: jinuan@cgc.org.cn



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
42	22501	鉴衡国质（广东）检测认证中心有限公司	/	/	CNCA-C24-01 家用燃气器具	佛山	广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路8号顺德智富园14栋602号	王品盛 0757-27778495 1186506745@qq.com	王品盛 0757-27778495 1186506745@qq.com
43	09702	佛山市质量计量监督检测中心（国家燃气用具产品质量检验检测中心（佛山）	/	/	CNCA-C24-01 家用燃气器具	佛山	广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号	胡业龙 0757-88376266 ccgas@ccgas.org.cn 13929925696	胡业龙 0757-88376266 ccgas@ccgas.org.cn 13929925696
44	27901	仕益检验检测认证（广州）有限公司	/	/	CNCA-C10-01:照明电器	广州	广州市黄埔区天丰路8号4栋201	潘晓丹 15521008088 panxiaodan@shiyi-org.com	伍学容 17328304149 shiyigz@shiyi-org.com