



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
1	00201	国家广播产品质量监督检验中心(北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司)	/	/	CNCA-C10-01	北京	北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号	吴晓 电话: 010-59570555 传真: 010-59570553	吴晓 电话: 010-59570555 传真: 010-59570553 崔颖 电话: 010-59570535
2	00501	威凯检测技术有限公司	/	/	CNCA-C01-01 CNCA-C10-01 CNCA-C11-16	广州	广州市科学城开泰大道天泰一路3号	联系人: 柳荣贵 电话 020-32293886. 传真: 020-32293889	联系人: 谢浩江 电话: 020-32292666 传真: 020-32293889
3	00701	机械工业电线电缆质量检测中心(北京)	/	/	CNCA-C01-01	北京	北京市海淀区翠微路2号院	联系人: 赵军民 电话: 010-68183165 010-68222807	联系人: 赵军民 电话: 010-68183165 010-68222807
4	00801	国家电线电缆质量检验检测中心	/	/	CNCA-C01-01	上海	上海市军工路1000号	联系人: 吴长顺 电话: 021-65494605 传真: 021-65490171	联系人: 毛阿兴 021-65494605 孙玉花 021-65494605
5	01101	国家电光源质量监督检验中心(北京)	/	/	CNCA-C10-01	北京	北京市朝阳区大北窑厂坡村甲3号	联系人: 鱼东梅 电话: 010-67708989-3181 传真: 010-67708989-1111	联系人: 岳志刚 电话: 010-67708989-3301
6	01601	浙江省检验检疫科学技术研究院	/	/	CNCA-C01-01	杭州	杭州市萧山区建设三	联系人: 程丽玲 电话: 0571-83527005 传真: 0571-83527100	联系人: 程丽玲 电话: 0571-83527005 传真: 0571-83527100



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
							路 555 号		
7	02001	中认(沈阳)北方实验室有限公司	/	/	CNCA-C10-01	沈阳	沈阳经济技术开发区二期四号街 14 甲-2	联系人: 赵敏 电话: 024-25279212 传真: 024-25375286	联系人: 赵敏 电话: 024-25279212 传真: 024-25375286
8	02201	广州海关技术中心	/	/	CNCA-C10-01 CNCA-C24-01: 家用燃气器具 商用燃气燃烧器具	广州	广东省广州市珠江新城花城大道 66 号 广东省佛山市顺德区大良德胜东路 3 号	联系人: 李敏 电话: 020-38290024 传真: 020-38290024 黄琳 电话: 020-38290476 郭慧 电话: 020-38290024	联系人: 刘超 电话: 020-38291653 传真: 020-38290479 黄琳 电话: 020-38290476
9	02301	广东产品质量监督检验研究院	AC420V 160kA 1s 及以下	AC 450V 280kA 及以下	CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5	广州	广东省广州市海珠区新港东路海诚东街 6 号	联系人: 高晓东 电话: 020-89232890 传真: 020-89232876	联系人: 高晓东 电话: 020-89232890 传真: 020-89232876



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
					月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。 CNCA-C01-01 CNCA-C10-01 CNCA-C11-16 CNCA-C24-01: 家用燃气器具 商用燃气燃烧器具				
10	02401	浙江方圆检测集团股份有限公司	/	/	CNCA-C11-16: 电动自行车 CNCA-C24-01: 家用燃气器具 商用燃气燃烧器具	杭州 杭州 经济 技术开 发区下沙 街道幸福 南路 115 号/杭州市 杭州经济 技术开发 区下沙路 300 号	杭州市经济 技术开 发区下沙 街道幸福 南路 115 号/杭州市 杭州经济 技术开发 区下沙路 300 号 浙江省杭 州市杭州 经济 技术开 发区下沙 街道幸 福南路 115	联系人: 邵峰 电话: 0571-85025167 邮箱: 58750877@qq.com	联系人: 鲍振鑫 电话: 0571-85123622 邮箱: 625205827@qq.com



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
							号/浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浦南大道 388 号科技创业中心科创大楼 A 座 6 楼、7 楼, 孵化厂房 2 号厂房东 1、东 2 单元		联系人: 程力 电话: 0571-85028478 邮箱: 32088326@qq.com
02402	浙江方圆检测集团股份有限公司(国家电器安全质量检验检测中心(浙江))	不测: $I_{cw} > AC175\text{kA}/三相 440V/1s$	不测: 通断能力 $> AC252\text{kA}/三相 440V$	CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 低压元器件中的下列产品 (短路电流强度 420V 250kA 及以下) --低压断路器、低压开关(隔离器、隔离开关及熔断器组合电器)、机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)、机电式控制电路电器、交流电动机用半导体控制器和起动器(含软起动器)、控制和保护开关电器(设备)、接近开关、转换开关电器、设备用断路器、家用及类似用途机电式接触器、家用和类似场所用过电	嘉兴	浙江省嘉兴市广穹路 400 号	联系人: 黄芳 电话: 0573-82077118 传真: 0573-82077898 邮箱: aidelull19@163.com 联系人: 姚波 电话: 0573-82077355 邮箱: fangyuan_yaobo@163.com	联系人: 祝文婷 电话: 0573-82077228 传真: 0573-82619388 邮箱: fangyuan_yaobo@163.com 联系人: 任向英 电话: 0571-85128522 传真: 0571-85125536 邮箱: 155260119@qq.com	



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式	
					<p>流保护断路器、RCCB、RCBO、PRCD、SRCD、剩余电流动作继电器、低压熔断器 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告，2024 年 5 月 1 日起，开始受理低压元器件 CCC 认证。</p> <p>CNCA-C10-01：照明电器</p> <p>CNCA-C01-01:电线电缆</p>	杭州	杭州市杭州经济技术开发区下沙路 300 号 浙江省杭州市江干区杭州经济技术开发区下沙街道幸福南路 115 号	联系人：陈卫东 电话：0571-85025419 传真：0571-85025944 邮箱：19566403@qq.com	联系人：骆丹煦 电话：0571-85122381 邮箱：31813805@qq.com 联系人：任向英 电话：0571-85128522 传真：0571-85125536 邮箱：155260119@qq.com	联系人：骆丹煦 电话：0571-85122381 邮箱：31813805@qq.com 联系人：任向英 电话：0571-85128522 传真：0571-85125536 邮箱：155260119@qq.com



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
11	02501	福建省产品质量检验研究院	660V/80kA/1s 及以下	420V/120kA/1s	CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。 CNCA-C01-01	福建	福建省福州市鼓楼区杨桥西路山头 1 号	联系人: 林角彤 电话: 0591-83774485 传真: 0591-83710867	联系人: 林角彤 电话: 0591-83774485 传真: 0591-83710867
12	02901	大连产品质量检验检测研究院有限公司	80kA/1s	80kA	CNCA-C01-01 CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。	大连	辽宁省大连市甘井子区革镇堡新水泥路 150 号	联系人: 周磊 电话: 0411-86424633 传真: 0411-86424633	联系人: 武庆 电话: 0411-87963927 传真: 0411-86424633
13	03401	湖南电科院检测集团有限公司	不测: 1、短时耐受能力	不测: 通断能力: AC: 550V 120kA, 760V 75kA, 1250V	CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价	长沙	湖南省长沙市天心区新中路	联系人: 薛正山 电话: 0731-85414370 传真: 0731-85412094	联系人: 薛正山 电话: 0731-85414370 传真: 0731-85412094



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
			100kA 1s 以上	40kA 以上	方式, 不再发放强制性产品认证证书; CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。		4 号		
14	03501	电力工业电气设备质量检验测试中心	不测: 短时耐受电流 200kA 以上	不测: 短时耐受电流 200kA 以上	CNCA-C03-01 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。	武汉	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 143 号	电话: 027-59835861 13971036925	电话: 027-59835861 13971036925
15	03601	苏州电器科学研究院股份有限公司	无限制	无限制	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。	苏州	苏州新区滨河路永和街 7 号	联系人: 厉丽华 电话: 0512-68252753 0512-68081686	联系人: 厉丽华 电话: 0512-68252753 0512-68081686
16	04001	青岛市产品质量检验研究院 (国家电子电器安全质量检			CNCA-C01-01 (含阻燃, 除 GB/T5013.5 覆盖的型号产品、GB/T5013.8	青岛	青岛市崂山区科苑纬四路 77	联系人: 张波/于校伟 手机: 15020078123 电话: 0532-68069114	联系人: 于校伟 手机: 15020078123 电话: 0532-68069114



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		验检测中心)			覆盖的型号产品、GB/T5023.6 覆盖的60227 IEC 71c (TVV) 型号产品、GB/T5023.7 覆盖的60227 IEC 74 (RVVYP)型号产品)		号		
17	06201	沈阳产品质量监督检验院			CNCA-C01-01	沈阳	沈阳市铁西区滑翔路26号	联系人: 丁婉婷 电话: 024-25893230 传真: 024-25893230	联系人: 丁婉婷 电话: 024-25893230 传真: 024-25893230
18	06301	天津天传电控设备检测有限公司	短时耐受强度 只 测 160kA/1s/420V, 峰值 352kA 及以下	短时耐受强度 只 测 160kA/1s/420V, 峰值 352kA 及以下	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02: 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。	天津	天津市东丽开发区信通路 6 号	联系人: 王春武 电话: 022-24981806 传真: 022-84376022	联系人: 王春武 电话: 022-24981806 传真: 022-84376022
19	06401	甘肃电器科学研究院(国家高低压电器质量监督检验中心)/国家智能电网输变电设备质量监督检验中	只测: 短路耐受强度三相 AC420V/ 300kA/1s 及以下	只测: 短路耐受强度三相 AC420V/ 300kA/1s 及以下	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02:	天水	甘肃省天水市秦州区长开路 6-6 号	联系人: 胡新明 电话: 0938-8381214 传真: 0938-8381214	联系人: 胡新明 电话: 0938-8381214 传真: 0938-8381214



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		(心)			根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。				
20	06501	重庆电气产品检测中心	额定电压 660V 及以下	只做: 短路强度试验 420V、50kA 及以下	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02: 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。	重庆	重庆市渝中区红岩村 99 号	联系人: 廖家秋 电话: 023-63301736 传真: 023-63318968	联系人: 廖家秋 电话: 023-63301736 传真: 023-63318968
21	06601	遵义市产品质量检验检测院	只测: 短路强度试验 AC420 V、120 kA/1s 及以下	只测: 额定极限短路分断 120 kA 及以下	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02: 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。	遵义	遵义市上海路 126 号	联系人: 张宗琴 电话: 0852-8624009 传真: 0852-8622627	联系人: 张宗琴 电话: 0852-8624009 传真: 0852-8622627
22	06701	沈阳电气传动研究院(有限公司)	不测: 短时耐受能力 110kA 1s 以上	不测: 直流产品; 通断能力: AC : 420V 110kA , 726V 60kA , 1250V	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产	沈阳	沈阳市于洪区巢湖街 10 号	联系人: 田杰 电话: 024-85831461 传真: 024-25313368	联系人: 田杰 电话: 024-85831461 传真: 024-25313368



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
				35kA 以上	品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。				
23	06801	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不测短时耐受强度 420V/100kA/ 1s 以上	不测交流短路能 力 420V/120kA 以 上	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。	杭州	杭州市滨江区庙后王路 125 号	联系人: 杜量 电话: 0571-88023690 传真: 0571-88281776	联系人: 杜量 电话: 0571-88023690 传真: 0571-88281776
24	07801	河南省产品质量检验技术研究院			CNCA-C01-01	郑州	郑州市东明路北 17 号	联系人: 王勇 电话: 0371-55015003 传真: 0371-63318907 彭主任: 13598085257 0371-63318921	联系人: 王勇 电话: 0371-55015003 传真: 0371-63318907
25	08201	重庆仕益产品质量检测有限责任公司			CNCA-C01-01	重庆	重庆市渝中区嘉滨路 151 号	联系人: 张文 电话: 023-63724062 传真: 023-63521360	联系人: 陈琴 电话: 023-63841535-803 传真: 023-63521360
26	12901	镇江市产品质量监督检验中心/国家中低压配电设备质量	只测: 短时耐受电流能力 AC450V 160kA 1s ;	只测: 短路分断能力 AC 450V 240kA 及 以下; 726V、	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品	镇江	镇江新区港南路 333 号	联系人: 丁志东 电话: 0511-83996108 传真: 0511-83996076	联系人: 丁志东 电话: 0511-83996108 传真: 0511-83996076



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		监督检验中心	726V、90kA 1s 及以下	150kA 及以下	品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告，2024 年 5 月 1 日起，开始受理低压元器件 CCC 认证。				
27	14201	中检质技检验检测科学研究院有限公司	不做：交流 420V 18kA、1s 以上的短路耐受强度	不做：交流 420V 18kA、1s 以上的短路耐受强度	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告，2024 年 5 月 1 日起，开始受理低压元器件 CCC 认证。	杭州	杭州市拱墅区沈半路 267 号	联系人：吴华 电话：0571-87882283 传真：0571-88296681	联系人：吴华 电话：0571-87882283 传真：0571-88296681
28	14501	天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心	最大短路耐受强度，AC420V100kA 或 AC726V 65kA 及以下	最大短路耐受强度，AC420V100kA 或 AC726V 65kA 及以下	CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告，2020 年 1 月 1 日起，低压电器类产品只能采用自我声明评价方式，不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告，2024 年 5 月 1 日起，开始受理低压元器件 CCC 认证。	天津	天津市河北区南口路 40 号	联系人：杨万生 电话：022-86562056 传真：022-26340928	联系人：牛蒙 电话：022-86562056 传真：022-26340928
29	15201	石家庄海关技			CNCA-C01-01	沧	河北省	联系人：王建忠	联系人：王建忠



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		术中心				州	沧州市运河区解放西路 66 号	电话: 0317-2063688 15613777906 传真: 0317-2063718	电话: 0317-2063688 15613777906 传真: 0317-2063718
30	03101	山东省产品质量检验研究院	不测: 短路耐受强度不测 420V 、 160kA 、 1s 和 726V 、 90kA 、 1s 以上	不测: 分断不测 420V 、 230kA 和 726V 、 130 kA 以上	CNCA-C01-01 : CNCA-C03-01: 根据市场监管总局 2019 年第 44 号公告, 2020 年 1 月 1 日起, 低压电器类产品只能采用自我声明评价方式, 不再发放强制性产品认证证书。 CNCA-C03-02 根据市场监管总局 2024 年第 9 号公告, 2024 年 5 月 1 日起, 开始受理低压元器件 CCC 认证。 CNCA-C11-16: CNCA-C24-01: 商用燃气燃烧器具	济南	山东省济南市经十东路 31000 号	联系人: 毕于兵 电话: 15069186099 传真: 0531-89701885 原工: 0531-89701913	联系人: 信天 电话: 18653133327 传真: 0531-89701885
31	16001	广东省标检产品检测认证有限公司			CNCA-C10-01	东莞	广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号	联系人: 董文靖 电话: 0531-51757151 邮箱: 584299914@qq.com	联系人: 董文靖 电话: 0531-51757151 邮箱: 584299914@qq.com
32	20601	深圳天祥质量技术服务有限			CNCA-C10-01	广州	广州市经济技	联系人: 何华军 电话: 020-82139573	联系人: 周利辉 电话: 020-82139586



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		公司广州分公司				术开发区科学城彩频路 7 号之二广东软件园 E 栋	传真: 020-32057538		
33	05301	天津摩托车质量监督检验所 (国家摩托车质量检验检测中心(天津))			CNCA-C11-16	天津	天津市南开区卫津路 92 号 (天津大学院内)	联系人: 贺文杰 电话: 022-27892002 传真: 022-27407628 E-mail: tmtchwj@tju.edu.cn 网址: www.cnmtctj.com 邮编: 300072	联系人: 贺文杰 电话: 022-27892002 传真: 022-27407628 E-mail: tmtchwj@tju.edu.cn 网址: www.cnmtctj.com 邮编: 300072
34	05601	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 (国家机动车产品质量监督检验中心(上海))			CNCA-C11-16	上海	上海市嘉定区安亭镇于田南路 68 号	联系人: 陈碧峰 电话: 021-69080058 E-mail: bifengc@smvic.com.cn	联系人: 陈碧峰 电话: 021-69080058 E-mail: bifengc@smvic.com.cn
35	09701	佛山市质量计量监督检测中心			CNCA-C11-16 CNCA-C10-01	佛山	广东省佛山市南海区	联系人: 关慧斯 手机: 13435466723 电话: 0757-88393866	联系人: 关慧斯 手机: 13435466723 电话: 0757-88393866



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
	09702	佛山市质量计量监督检测中心(国家燃气用具产品质量检验检测中心(佛山))	/	/	CNCA-C24-01: 家用燃气器具 商用燃气燃烧器具	佛山	广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号	传真: 0757-88735555-12 邮箱: fszjywb@163.com	传真: 0757-88735555-12 邮箱: fszjywb@163.com
								胡业龙 0757-88376266 ccgas@ccgas.org.cn 13929925696	胡业龙 0757-88376266 ccgas@ccgas.org.cn 13929925696
36	13901	国家摩托车及配件质量检验检测中心(广东)			CNCA-C11-16	江门	广东省江门市建设三路48号	联系人: 邱杰 电话: 0750-3286126 传真: 0750-3286125 E-mail: qiujie7788@126.com 网址: www.cnmtegd.com 邮编: 529000	联系人: 邱杰 电话: 0750-3286126 传真: 0750-3286125 E-mail: qiujie7788@126.com 网址: www.cnmtegd.com 邮编: 529000
37	02101	中检集团南方测试股份有限公司			CNCA-C10-01: 照明电器(除高强度气体放电灯用电子镇流器外的其它产品)	深圳	深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦, 邮编:	联系人: 侯涛 电话: 0755-26703742、 13662203620 传真: 0755-26627238 E-mail: houtao@ccic-set.com	联系人: 宋爱玲 电话: 0755-26627757、 13691668815 传真: 0755-26627238 F-mail: ailing_song@ccic-set.com



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
							518055	联系人:杨帆 手机: 13751047407 电话: 0755-26622721	
38	24201	鉴衡巍德谊(广东)检测认证有限公司			CNCA-C10-01:照明电器	中山	中山市三角镇金三大道东8号民森信息科技园C区一层之二和五层之二, 邮编: 528445	联系人: 汤锐 电话: 0760-22818668 传真: 0760-22812558 邮件: tangrui@cgc.org.cn	联系人: 刘兰艳 电话: 0760-22818668 邮箱: liuly@cgc.org.cn 联系人: 纪暖 0760-22818668 邮件: jinuan@cgc.org.cn
39	22501	鉴衡国质(广东)检测认证中心有限公司	/	/	CNCA-C24-01 家用燃气器具	佛山	广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路8号顺德智富园14栋602号	王品盛 0757-27778495 1186506745@qq.com	王品盛 0757-27778495 1186506745@qq.com
40	27901	仕益检验检测	/	/	CNCA-C10-01:照明电	广	广州市	潘晓丹	王升平



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		认证(广州)有限公司			器	州	黄埔区天丰路8号4栋201	15521008088 panxiaodan@shiyi.org.com	13322821810 shiyigz@shiyi-org.com
41	00601	中家院(北京)检测认证有限公司(中国家用电器检测所)	/	/	CNCA-C01-01: 电线电缆中的下列产品 -- 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘和聚氯乙烯绝缘电线电缆 (含阻燃, 除 GB/T5013.5 覆盖的型号产品) CNCA-C24-01: 家用燃气器具; 商用燃气燃烧器具 CNCA-C10-01: 照明电器中的下列产品 -- 除高强度气体放电灯用电子镇流器外的其它产品	安徽 北京	安徽省滁州市腰铺镇丰乐大道 2588 号 1 号楼、2 号楼 北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号	王亚龙, 010-58083704, 15717696085 王亚龙, 010-58083704, 15717696085	王亚龙, 010-58083704, 15717696085
42	22701	中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量检	/	/	CNCA-C24-01: 家用燃气器具; 商用燃气燃烧器具	沈阳	辽宁省沈阳市皇姑区宁山东	史晓慧(检测办公室主任), 024-86226336, 13889877180,	佟哲(副主任), 024-86226370, 13066531078, tzhgrj@sina.com



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
		验检测中心(沈阳)					路 7 号	444262259@qq.com	
43	18801	方圆检测认证集团有限公司	/	/	CNCA-C01-01: 电线电缆中的下列产品 --额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘和聚氯乙烯绝缘电线电缆 (除 GB/T5023.7 覆盖的型号产品)	郑州	郑州高新技术开发区莲花街 352 号一楼	张保康(副总裁兼技术负责人) 0371-67597171, 15225100511, fyjcyxb@163.com	易羽(质量负责人) 0371-6759 7171, 13503812980, fyjcyxb@163.com
44	16101	广东省东莞市质量监督检测中心	/	/	CNCA-C10-01: 照明电器	东莞	广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路 2 号	傅伟基 0769-23071111 转 1136, 17620760023, fwj@gddqt.com	傅伟基 0769-23071111 转 1136, 17620760023, fwj@gddqt.com
45	27801	广东天圣高科股份有限公司	/	/	CNCA-C10-01: 照明电器	中山	广东省中山市古镇镇古丰南路 5 号 (1、2、3、4、6、负 1 楼)	蓝吉乐 经理 13531809376, lanjile@gdtsgk.com	蓝吉乐 经理 13531809376, lanjile@gdtsgk.com
46	28401	威凯(佛山)检测技术有限公司	/	/	CNCA-C10-01: 照明电器	佛山	广东省佛山市顺德区大良德	林惜悦 757-22915029, 13923232381, linxiy@cvc.org.cn	郭小英 0757-22915032, 18665093308, guoxy@cvc.org.cn



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
						胜东路3号			
47	18701	精准通检测认证(广东)有限公司	/	/	CNCA-C10-01: 照明电器	东莞	广东省东莞市东城街道同新路6号1栋	杨顺兴 18676929690, qc02@ptc-testing.com	杨顺兴 18676929690, qc02@ptc-testing.com
48	23801	广东惠晟检验科技有限公司中山检测中心	/	/	CNCA-C10-01: 照明电器	中山	中山市南头镇同济西路23号(宏基工业城一期4栋102房)	刘娜 13432686869, 1594688769@qq.com 陈丽 15011940509, safe208@hst.org.cn	程旭彬 电话 0760-28209107, 13829712623, inspect01@hst.org.cn 柯金英 电话 0760-28209107, 13560089651, quality02@hst.org.cn
49	22601	上海市燃气设备计量检测中心有限公司	/	/	CNCA-C24-01: 家用燃气器具; 商用燃气燃烧器具	上海	上海市闵行区万芳路501号第2幢	武伟 021-34120381, wuweigas@126.com	王赟杰 电话: 021-68462736-402, 13816982048, wangyunjie@shgmc.net
50	13401	广东省中山市质量计量监督检测所(国家灯具质量检验检测中心(中山))	/	/	CNCA-C10-01: 照明电器	中山	广东省中山市东区博爱六路48号	吴晓晨 0760-88160076, 13631152456, 2514564955@qq.com	吴晓晨 0760-88160076, 13631152456, 2514564955@qq.com
51	24701	赛旺检验检测认证有限公司	/	/	CNCA-C01-01: 电线电缆中的下列产品 --	重庆	重庆市沙坪坝	黄昌远 18584561188,	黄昌远 18584561188,



中诚签约的强制性产品认证检测实验室名录及其业务范围

序号	实验室编号	实验室名称	短时耐受电流强度 (kA, 1s)	短路电流强度 (kA)	签约业务范围	地域	实验室地址及邮编	认证联络员、联系方式	质量体系联络员、联系方式
					额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	区奎安大道 119 号	传真: 023-60367868 邮箱: 583036806@qq.com	传真: 023-60367868 邮箱: 583036806@qq.com	